EUROSTAR TITAN 35 mm

Компактные низковольтные галогенные зеркальные лампы





Преимущества:

малогабаритное акцентное освещение, например:

- витрины
- выставочные стенды
- магазины
- компактные светильники

Области применения:

- точный угол излучения позволяет тщательно спланировать концепцию освещения
- УФ-защита (UV-P)
- встроенное плоское защитное стекло
- подходит для работы с диммером














Напряжение (V)	12
Срок службы (h)	4000
Ø (mm)	35,3
Длина L (mm max.)	37,0
Цоколь	GU4
Положение горения	u360
VE (упаковочная единица) - штук	50

Мощность лампы (W)	Угол излучения	Сила света (cd)	Цветовая температура (K)	Индекс ANSI	Номер изделия
20	10°	3200	3100	FTB	116583
20	38°	500	3100	FTD	116581
35	10°	5400	3100	FTE	115283
35	38°	900	3100	GAX	115281

Проектирование освещения							
1 m Расстояние Ø (m)/E (lx)	2 m Расстояние Ø (m)/E (lx)	3 m Расстояние Ø (m)/E (lx)	4 m Расстояние Ø (m)/E (lx)				
0,17/3200	0,35/800	0,52/356	0,7/200				
0,69/500	1,38/125	2,07/56	2,75/31				
0,17/5400	0,35/1350	0,52/600	0,7/338				
0,69/900	1,38/225	2,07/100	2,75/56				